

Obiectivul: [6] Constr. baza sportiva in sat Telejna, com. Zapodeni

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Baza sportiva		0
1.1	Infrastructura		0
1.2	Suprafata de joc		0
1.3	Imprejmuire		0
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE DOTARI (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			

PROIECTANT,

S.C. PROEDIL CONCEPT S.R.L.



BENEFICIAR,

Comuna Zapodeni, Județul Vaslui

OFERTANT,

Obiectivul: [6] Constr. baza sportiva in sat Telejna, com. Zapodeni

Obiectul: Baza sportiva

Devizul: Infrastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC02A 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSE05A 1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1	100 mp	9.24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	215		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	74.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	74.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TSD01A 1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	277.2		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TSD07 D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime-dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-	100 mc	2.77		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	16.16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

PROIECTANT,
S.C. PROEDIL CONCEPT S.R.L.

BENEFICIAR,
Comuna Zăpodeni, Județul Vaslui

OFERTANT,



Obiectivul: [6] Constr. baza sportiva in sat Telejna, com. Zapodeni

Obiectul: Baza sportiva

Devizul: Suprafata de joc


Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CG03X A	Pardoseli din covor PVC lipit cu prenadez in incaperi cu supr. > 20 mp, pervaz din PVC	metru patrat	970		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	142120 220089 8	Nisip cuartos	kg	21600		
				Material:		
				Transport:		
3	TRA02A 50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	14.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

PROIECTANT,

S.C. PROEDIL CONCEPT S.R.L.



BENEFICIAR,

Comuna Zăpodeni, Județul Vaslui

OFERTANT,

Obiectivul: [6] Constr. baza sportiva in sat Telejna, com. Zapodeni

Obiectul: Baza sportiva

Devizul: Imprejmuire

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA09C1	Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-	mc	6.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	6.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	25.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CC02D2	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având	kg	25.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundații izolate cu volum până la 3 m3 inclusiv	mc	6.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	3150		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	17000015538	Teava patrata oțel 30x30x3mm	buc	512		
				Material:		
				Transport:		
9	Material	Teava oțel rectangulara constructii 100x50x4mm	buc	260		
				Material:		
				Transport:		

10	IZD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	2.79		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	IZD04A	Vopsire confecțiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de de mana	tona	2.79		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	CO06B-3#	Imprejmuiuri plasa sarma cu panouri gard din rama otel rot, fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) pre	m	768		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	CE23A1	Plasă de siguranță, re folosibilă, la executarea invelitorii construcțiilor	mp	264		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	CK16A1	Porți metalice rame din oțel profilat si cu impletitura de sarma zincata inclusiv accesoriile	mp	6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	5.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

PROIECTANT,

S.C. PROEDIL CONCEPT S.R.L.



BENEFICIAR,

Comuna Zăpodeni, Județul Vaslui

OFERTANT,

Obiectivul: Constr. baza sportiva in sat Telejna, com. Zapodeni

Formularul F4 - LISTA
Dotari

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fişa tehnică ataşată
0	1	2	3	4	5	6
1	Porti (3x2m)	buc	2			Fisa 1
2	Cos baschet	buc	2			Fisa 2
3	Stalp mobil tenis/volei cu fileu	buc	2			Fisa 3
4	Nocturna LED	buc	1			Fisa 4
TOTAL:				Lei:		

PROIECTANT
S.C. PROEDIL CONCEPT S.R.L.



BENEFICIAR,
Comuna Zăpodeni, Județul Vaslui

OFERTANT,

Fisa tehnica nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic : **PORTI DE MINIFOTBAL /HANDBAL – 2 BUCATI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
1.	Parametrii tehnici si functionali - porti de minifotbal /handbal, 3x2x1 m -material: otel - campuri vopsite alb -carlige de prindere plasa, sudate perimetrial pe cadru, -inclusiv plasa de protectie		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -conf. agrement tehnic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante -Se vor avea in vedere normele Uniunii Europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -certificat garantie 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic -se va anexa fisa tehnica a producatorului - incluse accesorii de montaj		



Fisa tehnica nr. 2

Utilajul.echipamentul tehnologic : **cosuri de baschet – 2 BUCATI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
1.	Parametrii tehnici si functionali -Cos baschet -culoare: negru -Dimensiuni: 1.2x0.8m -include inel baschet si plasa		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -conf. agrement tehnic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante -Se vor avea in vedere normele Uniunii Europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -certificat garantie 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic -se va anexa fisa tehnica a producatorului - incluse accesorii de montaj		



Fisa tehnica nr. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic : **STALPI MULTIFUNCTIONALI PENTRU TENIS SI VOLEI – 2 BUCATI**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
1.	Parametrii tehnici si functionali -Stalp mobil pentru tenis si volei -culoare: verde -dotat cu contragreutate -confectionat din teava 60 mm diametru , dotat cu fileu cu inaltime reglabila		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -conf. agrement tehnic		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante -Se vor avea in vedere normele Uniunii Europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -certificat garantie 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic -se va anexa fisa tehnica a producatorului - incluse accesorii de montaj		



Fisa tehnica nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic : **INSTALATIE ILUMINAT LED- 12 PROIECTOARE**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
1.	Parametrii tehnici si functionali Instalatie de iluminat nocturn care cuprinde: - -2 circuite electrice de iluminat cu 6 proiectoare LED 150W pe cele 2 laturi ale terenului - Fiecare proiector este prevazut cu doza de derivatie , impamantare		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -grad de protectie IP66		
3.	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante -Se vor avea în vedere normele Uniunii Europene		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -certificat garantie 24 luni		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic -se va anexa fisa tehnica a producatorului - incluse accesorii de montaj		



Obiectivul: [6] Constr. baza sportiva in sat Telejna, com. Zapodeni

Obiectul: Asigurarea utilitatilor

Devizul: Racord electric

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

15 Ianuarie 2020

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA16D 2	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime <	mc	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	142120 220074 5	Nisip concasare	to	0.8		
				Material:		
				Transport:		
3	W2G01 A08	Montare cablu subt 1 kv gr 0,351-0,450 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale demontat	m	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	EC03XB	Cablu electric sau semnalizare 1,01 - 2,00 Kg/m, asezat pe nisip, pod, jgheab metalic, pereti H <= 4 m	metru	35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	W2H07 A1	Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc	m	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TSD18 D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	W2J03B 1	Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a retelei subterane	buc	1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

